HU

Használati útmutató

WC-takarólap Prevista Visign for Style termékhez



minden Prevista vakolat alatti öblítőtartályhoz

Modell	Gyártási évtől
8660.1	2022.11

Tartalomjegyzék

1 **A használati utasításról** 3

1.1 Célcsoportok 3
1.2 Megjegyzések jelölése 3
1.3 Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan 4

2 **Termékinformáció** 5

2.1 Rendeltetésszerű használat 5
2.1.1 Alkalmazási területek 5

2.2 Termékleírás 6
2.2.1 Áttekintés 6

3 **Kezelés** 7

3.1 Szerelés 7
3.1.1 A takarólap szerelése 7

3.2 Vészkioldó működtetése 8
3.3 Gondozás és karbantartás 10
3.3.1 Ápolási utasítások 10

3.4 Ártalmatlanítás 10

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a *viega.com/legal* webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.

VESZÉLY!
Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.

FIGYELEM!
Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.

VIGYÁZAT!
Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.

MEGJEGYZÉS!
Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlásként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendők: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Rendeltetésszerű használat


2.1.1 Alkalmazási területek

A takarólap alatt található a revíziós nyílás, arra az esetre ha az öblítésműködtető használata csak WC-távműködtetőn keresztül lehetséges.

A takarólapot csak a Prevista Visign for More 200-hoz (8641.1 modell) vagy a Prevista Visign for Style 23-hoz (8640.1 modell) tartozó csatlakozókábellel (8570.55 modell), rádiófrekvenciás vevővel (8570.58 modell) és WC-távműködtetőkkel együtt használja.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés




1. ábra: Áttekintés

1 Beépítőkeret
2 Takarólap
3 Működtetőrúd
4 Tartócsap


3 Kezelés

3.1 Szerelés


3.1.1 A takarólap szerelése




- Helyezze fel a beépítőkeretet.




- Vezesse be a tartócsapokat.



- Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban 90°-kal a tartócsapokat.




- Igazítsa be a beépítőkeretet.
- A tartócsapok rögzítéséhez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban a biztosítógyűrűket.




- Helyezze fel a takarólapot.


3.2 Vészkioldó működtetése




- Távolítsa el a takarólapot.




- Vezesse be a működtetőrudat a beépítőkeret bal oldali nyílásán keresztül ütközésig.



- Végezze el az öblítést a működtetőrúddal.



- Húzza ki a működtetőrudat.



- Helyezze fel a takarólapot.

3.3 Gondozás és karbantartás

3.3.1 Ápolási utasítások

A rendszeres ápoláshoz és a működtetőlapon való vízkőlerakódások megelőzéséhez használjon normál szappant vagy lágy tisztítószert. Semmi esetre ne használjon súrolószert vagy karcoló tárgyakat.

A durva szennyeződéseket háztartási tisztítószerrel tudja eltávolítani. A tisztítószert az előírt hatásidő letelte után tiszta vízzel alaposan mossa le. Az alkatrészeken nem szabad maradványoknak visszamaradniuk.

3.4 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.

Viega Kereskedelmi Kft.
info@viega.hu
viega.hu

HU • 2024-05 • VPN220368