


Bloco de bidé Viega Mono Tec

Manual de instruções



para bidé para suspensão na parede, instalação de construção convencional

Modelo
8367

pt_PT

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	4
1.1	Grupos alvo	4
1.2	Identificação das indicações	4
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	5
2	Informação sobre o produto	6
2.1	Utilização adequada	6
2.1.1	Áreas de aplicação	6
2.2	Descrição do produto	6
2.2.1	Dados técnicos	6
3	Manuseamento	7
3.1	Informações de montagem	7
3.1.1	Medidas de montagem	7
3.1.2	Ferramentas e material necessários	7
3.2	Montagem	8
3.2.1	Montar Viega Mono	8
3.3	Eliminação	9

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobre-põem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada

2.1.1 Áreas de aplicação

O bloco de bidé Viega Mono Tec serve para montar bidés para suspensão na parede e é adequado para amuralhar. Este modelo 8367 dispõe de joelhos com pater ajustáveis em altura e largura.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Dados técnicos

O produto apresenta os seguintes dados técnicos:

Armação	Aço galvanizado
Joelhos com pater	Bronze ½ polegada
Curva de descarga	DN 40

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Medidas de montagem




Fig. 1: Desenho cotado

3.1.2 Ferramentas e material necessários

Ferramentas necessárias

Para a montagem são necessárias as seguintes ferramentas:

- Máquina de furar com broca de 10 mm
- Chave de bocas ou anular, TCH 13
- Nível

Material necessário


Para a montagem é necessário o seguinte material que não está incluído no material fornecido:

- Material para amuralhar o bloco


3.2 Montagem

3.2.1 Montar Viega Mono


Montagem sobre uma parede maciça



- Curvar as quatro patilhas de fixação laterais em 90°.




- Determinar a altura de fixação.
- Alinhar o bloco na horizontal.
- Abrir os furos com uma broca de 10 mm e fixar as cavilhas ros-cadas.
- Fixar o bloco à parede com os parafusos fornecidos (TCH 1).




- Emparedar e encastrar completamente o bloco.

Montagem numa parede maciça



- Alinhar o bloco horizontalmente e fixá-lo à parede com argamassa.



► Emparedar e encastrar completamente o bloco.



► Rebocar toda a superfície do bloco.

3.3 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.