


Upute za upotrebu

Eleganta-kutni ventil



kromirani mesing

Model
5788.45

Godina proizvodnje (od)
03/2005.

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
2	Informacije o proizvodu	5
2.1	Namjenska upotreba	5
2.1.1	Područja primjene	5
2.2	Opis proizvoda	5
2.2.1	Pregled	5
2.3	Pribor	6
3	Rukovanje	7
3.1	Informacije o montaži	7
3.1.1	Ugradbene dimenzije	7
3.2	Montaža	8
3.2.1	Montaža kutnih ventila	8
3.3	Održavanje	10
3.4	Odlaganje u otpad	10

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Krajnji korisnici

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Upozorava na moguću materijalnu štetu.



Dodatne napomene i savjeti.

1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Namjenska upotreba

2.1.1 Područja primjene



UPUTA! **Opasnost od oštećenja uslijed neprikladnih tekućina**


Kako ne biste oštetili odvod, koristite isključivo sljedeće tekućine:

- Uobičajena otpadna voda iz kućanstava temperature do 95 °C
- pH-vrijednost mora biti veća od 4 i manja od 10.

Kutni ventili Eleganta namijenjeni su za primjenu sa sifonom Eleganta (model 5788).

2.2 Opis proizvoda

2.2.1 Pregled




- 1 Kutni ventil
- 2 Pokrovna rozeta


2.3 Pribor



Ovdje navedeni pribor nije sadržan u opsegu isporuke.
Mora se zasebno naručiti.



Cijev Eleganta model 5788.70




Sifon Eleganta model 5788

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži


3.1.1 Ugradbene dimenzije



Slika 1: Kotirani crtež


3.2 Montaža

3.2.1 Montaža kutnih ventila




Preduvjeti:

- Montiran je umivaonik.
- Instalirana je drenažna cijev.
- Dovod vode je zatvoren.




► Uklonite čep.




► Nemojte zabrtviti kutne ventile.


Ventili imaju tvornički postavljenu brtvu.




► Navucite pokrovnu rozetu.




► Zavijte kutne ventile.



► Navucite pokrov, pričvrсни vijak i brtveni element na priključnu cijev.



► Ugurajte i zavijte priključnu cijev do graničnika.



- Otvorite kutni ventil i provjerite nepropusnost.
- Navucite pokrov.

3.3 Održavanje



UPUTA!

Opasnost od oštećenja zbog neprikladnih sredstava za čišćenje.

Sljedeća sredstva za čišćenje mogu oštetiti kromirane površine te se stoga ne smiju koristiti:

- Abrazivna sredstva za čišćenje
- Gruba strana spužve
- Otapala vapna, gipsa ili cementa
- Otapala ili druga sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline

Gruba prljavština, također i u predjelu sifona, može se ukloniti sredstvima za čišćenje koja se obično upotrebljavaju u kućanstvima. Nakon propisanog vremena djelovanja temeljito isperite deterdžent čistom vodom. Na komponentama se ne smiju zadržavati nikakvi ostatci.

3.4 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2024-07 • VPN210506

