


Návod na použitie

Mostíkový rošt k nástennému sprchovému žliabku Advantix Vario



pre základné teleso nástenného sprchového žliabku Advantix
Vario model 4967.10, 4968.10

Model
4967.33

Rok výroby (od)
01/2016

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
1.4	Zároveň platné dokumenty	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Popis výrobku	5
2.1.1	Prehľad	5
3	Manipulácia	6
3.1		6
3.1.1	Montážne rozmery	6
3.2	Montáž	7
3.2.1	Starostlivosť	11
3.3	Likvidácia	12

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre nasledovné skupiny osôb:

- odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega je nutné realizovať pri dodržaní všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použití a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickom použití sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

1.4 Zároveň platné dokumenty

V tomto návode je stručne popísaná montáž súpravy príslušenstva pre sprchový žľab Advantix Vario.



Pri montáži súpravy príslušenstva je bezpodmienečne nutné dodržiavať aj návod na použitie sprchového žľabu Advantix Vario.


2 Informácie o výrobku

2.1 Popis výrobku

Mostíkový rošt sa môže montovať len do základných telies nástenného sprchového žliabku Viega Advantix Vario model 4967.10 a 4968.10.

Model	4967.33
Výrobok	736 590
Popis	Mostíkový rošt Advantix Vario

2.1.1 Prehľad




Obr. 1: Rozsah dodávky

- 1 mostíkový rošt
- 2 podpera mostíkového roštu
- 3 držiak mostíkového roštu
- 4 krytky
- 5 vložka mostíkového roštu
- 6 montážne náradie

3 Manipulácia


3.1

3.1.1 Montážne rozmery




Obr. 2: Montážne rozmery


3.2 Montáž




► Odstráňte stavebné ochranné vložky.




► Vložte sieťovú vložku do oblasti odtokového otvoru.




► Príklad montáže na ľavej strane: Nasuňte držiaky mostíkového roštu na montážny nástroj.




- Pomocou montážneho nástroja namontujte držiak mostíkového roštu na zakončovací profil obkladu.




- Posuňte držiak mostíkového roštu do vzdialenosti 10 mm od obkladu.



- Posuňte držiak mostíkového roštu do vzdialenosti 10 mm od obkladu.




- Skontrolujte správne osadenie držiaka mostíkového roštu.




► Určite rozmer, ktorý sa má odrezať.


X = skracovaná dĺžka



► Odrežte dĺžku X.




► Nasadte podperu mostíkového roštu.




► Nasuňte podperu mostíkového roštu na montážny nástroj.

Vyhľadajte dĺžku podpory mostíkového roštu podľa zoznamu:


- podpera mostíkového roštu A pri hrúbke obkladu (obkladačky a lepidlo) 10 – 16 mm
- podpera mostíkového roštu B pri hrúbke obkladu (obkladačky a lepidlo) 15 – 23 mm
- podpera mostíkového roštu C pri hrúbke obkladu (obkladačky a lepidlo) 23 – 28 mm




- Pomocou montážneho nástroja namontujte podperu mostíkového roštu na zakončovací profil obkladu.
- Skontrolujte správne osadenie podpery mostíkového roštu.



- Podpery rozmiestnite rovnomerne.




- Zistite dĺžku mostíkového roštu.




- Skráťte a odhrotujte mostíkový rošt.

UPOZORNENIE! Mostíkový rošt sa nesmie skracovať rezným kotúčom (uhlovou brúskou).

V prípade potreby skráťte a odhrotujte mostíkový rošt pomocou ručnej píly.



► Nasadte mostíkový rošt.



► Pritlačte krytky.

3.2.1 Starostlivosť



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poškodenia nevhodnými čistiacimi prostriedkami.

Nasledovné čistiace prostriedky môžu poškodiť pochrómované povrchy a preto sa nesmú používať:

- abrazívne prostriedky
- špongie spôsobujúce škriabance
- prostriedky na uvoľnenie vodného kameňa, sadry alebo cementu
- rozpúšťadlá alebo iné čistiace prostriedky s obsahom kyselín

Pri pravidelnom ošetrovaní a na zabránenie fľakom vodného kameňa je možné používať bežné mydlo alebo slabý roztok čistiaceho prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky s abrazívnym účinkom alebo predmety spôsobujúce poškriabanie.

Hrubé znečistenia, aj v oblasti telesa odtoku a zápachového uzáveru, je možné odstrániť pomocou bežného čistiaceho prostriedku do domácnosti. Pritom je potrebné prihliadať na to, že sa čistiaci prostriedok musí po predpísanej dobe pôsobenia veľmi dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na konštrukčných dieloch nesmú zostať zvyšky.

3.3 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2025-12 • VPN200029

