


Käyttöohje

Sisäosa



piiloasennettaville putkitulpille

Malli
6161.82

Valmistusvuosi (alk.)
01/1991

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
	1.1 Käyttökohteet	3
	1.2 Ohjeiden merkinnät	3
	1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
	2.1 Käyttötarkoitus	5
	2.2 Tuotekuvaus	5
3	Käsittely	6
	3.1 Asennus	6
	3.1.1 Sisäosan vaihto	6
	3.2 Hävittäminen	8

1 Tästä käyttöohjeesta

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- LVI-alan ammattilaiset ja opastuksen saanut ammattihenkilöstö

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä tarvittaessa huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaiseen/saksalaiseen tekniin määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaiseen/eurooppalaiseen direktiiveihin nähden. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi ymmärtää tueksi.


2 Tuotetiedot

2.1 Käyttötarkoitus

Sisäosa sopii varaosaksi piiloasennettavaan putkitulppaan (malli 6161.81 tai 6161.86).

Sisäosa on vaihdettava, jos se on voimakkaasti likaantunut tai siinä on kalkkikerrostumia. Paikallisesta vedenlaadusta riippuen kullekin putkitulpalle olisi määriteltävä huoltoväli tälle vaihdolle.

2.2 Tuotekuvaus



Kuva 1: Putkitulppaosa

- 1 tiivisteet
- 2 putkitulppaosa
- 3 Silikonirasva

Sisäkappaleen mukana toimitetaan kaksi tiivistettä, jotka on asennettu jo toimituksen yhteydessä. Tiivisteet sijaitsevat ylä- ja alapuolella sisäosan reunassa olevassa syvennyksessä. Jos tiiviste putoaa, se voidaan asettaa takaisin paikalleen.

3 Käsittely


3.1 Asennus

3.1.1 Sisäosan vaihto


Putkitulppa on puhdistettava säännöllisesti, sillä kalvoon kertyvät kalkkikerrokset voivat heikentää sen toimintaa. Puhdistusväli riippuu käyttöpaikan vedenlaadusta ja tulee määrittää asennuksen yhteydessä.


Vaihda membraanilla varustettu osa seuraavasti:

► Poista kaulus.




► Vedä sisäosa pois kotelosta yleispihdeillä tai nokkapihdeillä.






- Jos jokin tiiviste on pudonnut pois, aseta tiiviste osan ylä- tai alareunan syvennykseen.
- Rasvaa tiivisteet mukana toimitetulla silikonirasvalla.




- Aseta osa yleispihdeillä tai nokkapihdeillä pystysuorassa edestä päin putkitulpan koteloon.

Huomioi asetettaessa:

- tiivisteiden istukan oikea istuvuus
- oikea virtaussuunta (nuolen suunta ylhäältä alas)



- Tarkista putkitulppaosa näkyvien vuotojen varalta.



- Aseta kaulus varren kiinnitykseen.

3.2 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaalityypiryhmiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2025-04 • VPN240343

