


Gebruiksaanwijzing

Inzetstuk



voor inbouwbuisonderbrekers

Model
6161.82

Bouwjaar (van)
01/1991

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
	1.1 Doelgroepen	3
	1.2 Markering van aanwijzingen	3
	1.3 Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
	2.1 Toepassingen	5
	2.2 Productbeschrijving	5
3	Gebruik	6
	3.1 Montage	6
	3.1.1 Inzetstuk vervangen	6
	3.2 Afvalverwijdering	8

1 Over deze gebruiksaanwijzing

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel

Voor personen die niet over bovenstaande opleiding of kwalificatie beschikken, is het niet toegestaan om dit product te monteren, installeren of onderhouden. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.


2 Productinformatie

2.1 Toepassingen

Het inzetstuk is geschikt als reservedeel voor de inbouwbuisonderbreker, model 6161.81 of 6161.86).

Bij sterke verontreiniging of kalkaanslag moet het inzetstuk worden vervangen. Afhankelijk van de plaatselijke waterkwaliteit moet voor iedere buisonderbreker een onderhoudsinterval voor deze vervanging worden vastgelegd.

2.2 Productbeschrijving



Afb. 1: Inzetstuk buisonderbreker

- 1 Dichtelementen
- 2 Inzetstuk buisonderbreker
- 3 Siliconenvet

Het inzetstuk wordt geleverd met twee dichtelementen die bij levering al zijn aangebracht. De dichtelementen liggen telkens boven en onder in een uitsparing in de rand van het inzetstuk. Wanneer een dichtelement eruit valt, kan het weer worden teruggeplaatst.

3 Gebruik


3.1 Montage

3.1.1 Inzetstuk vervangen


De buisonderbreker moet regelmatig worden gereinigd omdat kalkaanslag op het membraan de functie kan belemmeren. Het reinigingsinterval is afhankelijk van de plaatselijke waterkwaliteit en moet bij de montage worden bepaald.


Ga als volgt te werk om het inzetstuk met het membraan te vervangen:

► Verwijder de rozet.




► Trek het inzetstuk met een waterpomptang of een punttang uit de behuizing.






- Plaats het dichtelement in de uitsparing aan de bovenste of onderste rand van het inzetstuk, wanneer een van de dichtelementen eruit gevallen is.
- Smeer de dichtelementen in met het bijgeleverde siliconenvet.




- Plaats het inzetstuk met een waterpomptang of een punttang loodrecht naar voren in de behuizing van de buisonderbreker.

Neem tijdens het plaatsen in acht:

- de juiste pasvorm van het dichtelement
- de juiste stromingsrichting (richting van de pijl, van boven naar beneden)



- Controleer het inzetstuk buisonderbreker op zichtbare lekkage.



- Plaats de rozet in het schachtopzetstuk.

3.2 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2025-11 • VPN240343

